

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang penulis dapatkan setelah melakukan Asuhan Keperawatan pada Nn. E dengan Isolasi Sosial : Menarik Diri adalah sebagai berikut:

- 5.1.1** Pengkajian didapatkan data bahwa mekanisme koping yang digunakan oleh Nn. E adalah maladaptif karena saat klien sedang menghadapi masalah klien hanya diam, tidur dan hanya melamun, klien cenderung menghindari masalah tersebut.
- 5.1.2** Dari data subyektif dan obyektif dapat diambil diagnosa keperawatan utama (prioritas) yaitu Isolasi Sosial : Menarik Diri.
- 5.1.3** Perencanaan telah dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dan telah terdapat pada teori. Penulis hanya dapat melakukan SP pada pasien namun penulis tidak dapat melaksanakan SP pada Keluarga karena keluarga klien tidak kooperatif dan belum pernah datang untuk menjenguk klien sama sekali.

Dari implementasi penulis hanya dapat menyelesaikan SP pada klien saja yaitu SP 1 (tanyakan penyebab, tanyakan keuntungan dan kerugian berinteraksi dengan orang lain, latih berkenalan, dan masukkan dalam jadwal kegiatan pasien), SP 2 (evaluasi kegiatan

yang lalu (SP1), latihan berhubungan social secara bertahap, masukkan dalam jadwal kegiatan pasien), dan SP3 (evaluasi kegiatan yang lalu (SP1 dan SP2), latihan cara berkenalan dengan 2 orang atau lebih, masukkan dalam jadwal kegiatan pasien).

5.1.5 Setelah dilakukan implementasi maka diperoleh hasil evaluasi, pada hari ke-11 masalah teratasi. Yaitu kontak mata klien bertambah, klien mampu menjawab pertanyaan lebih baik, klien mampu memulai pembicaraan, ekspresi wajah berseri, klien tidak menunduk lagi, klien mau berinisiatif berkenalan dengan orang lain, klien mau bercerita tentang apa yang sedang dirasakan dan bersedia untuk bercerita tentang masalahnya dengan temannya.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis member saran yang diharapkan dapat bermanfaat antara lain :

5.2.1 Bagi Rumah Sakit

Diharapkan pihak Rumah Sakit dapat melakukan Strategi Pelaksanaan pada klien Skizofrenia tipe II dengan Isolasi Sosial : Menarik Diri selama 7 kali pertemuan agar diperoleh hasil yang lebih optimal.

5.2.2 Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan bagi institusi pendidikan dapat menjelaskan lebih sering lagi tentang Asuhan Keperawatan yang sesuai pada pasien

dengan Isolasi Sosial : Menarik Diri yang bertujuan agar mahasiswa dapat lebih paham tentang cara Asuhan keperawatan pada pasien dengan Isolasi Sosial : Menarik Diri.

5.2.3 Bagi Penulis

Diharapkan kedepannya penulis dapat menggunakan dan memanfaatkan waktu seefektif dan seefisien mungkin dalam memberikan asuhan keperawatan klien dengan Isolasi Sosial : Menarik Diri. Dan dapat menerapkan kembali teori yang telah dilakukan pada pasien dengan Isolasi Sosial : Menarik Diri yang lain.

5.1.4