


## BAB 3

### KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

#### 3.1 Kerangka Konseptual



Gambar 3.1 Kerangka konseptual

Keterangan :

▭ : Variabel yang tidak diteliti

▭ : Variabel yang diteliti

→ : Hubungan atau korelasi

#### 3.2 Penjelasan Kerangka Konseptual

Sampai saat ini belum ditemukan penelitian yang menjelaskan Hubungan Stigma Keluarga terhadap kualitas psikososial pasien Skizofrenia. Faktor penyebab terjadinya skizofrenia ada 3 hal yaitu faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor sosial, sehingga dapat terjadi skizofrenia. Dalam permasalahan ini stigma keluarga

menjadi salah satu hal yang dapat berpengaruh terhadap kualitas psikososial pasien skizofrenia.

Stigma keluarga dapat mempengaruhi kesejahteraan pasien skizofrenia dan meningkatkan risiko bunuh diri. Stigma dapat menyebabkan pasien merasa terasing, malu, dan tidak nyaman untuk berbagi perasaan atau masalah mereka dengan keluarga atau tenaga kesehatan. Hal ini dapat menyebabkan pasien merasa tidak diterima, tidak diakui dan merasa tidak berharga. Selain itu, stigma keluarga juga dapat menyebabkan pasien merasa tertekan dan tidak memiliki dukungan sosial yang cukup. Ini dapat menyebabkan pasien merasa kesepian dan tidak memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik, yang dapat meningkatkan risiko bunuh diri. Beberapa cara untuk mengurangi stigma keluarga terhadap pasien skizofrenia adalah dengan memberikan pendidikan tentang penyakit ini kepada keluarga, meningkatkan dukungan sosial untuk pasien dan keluarga, dan mempromosikan kesadaran masyarakat tentang skizofrenia. Stigma keluarga seringkali terjadi dalam bentuk diskriminasi, pengasingan pasien, dan perspektif negatif, faktor penyebab stigma sendiri yaitu persepsi individu, tingkat pendidikan serta usia, hal tersebut dapat menyebabkan sulitnya pemulihan pasien akibat kepercayaan diri mereka yang hilang karena tidak adanya dukungan dari keluarga maupun sekitarnya. Kualitas psikososial juga merupakan salah satu faktor pengaruh terhadap kondisi pasien skizofrenia yang meliputi, dukungan sosial, fungsi sosial, pengaruh lingkungan, kemandirian dan fungsi kognitif, serta berpengaruh pada keberlangsungan hidup pasien skizofrenia.

### 3.3 Hipotesis Penelitian

H0 : Tidak ada hubungan stigma dari keluarga terhadap kondisi psikosial pasien skizofrenia.

H1 : Ada hubungan stigma dari keluarga terhadap kualitas psikosial pasien skizofrenia.

