


LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat etik oleh RSUD dr. Soegiri Lamongan



Lampiran 2. Pernyataan persetujuan publikasi tugas akhir

**PERNYATAAN PESERTUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya), saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Desy Ayu Ramadhani

NIM : 20191880069

Fakultas : Kedokteran

Program Studi : S1 Pendidikan Dokter

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran UMSurabaya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Analisis Faktor-Faktor Penyebab Akne Vulgaris pada Pasien Poli Kulit dan Kelamin RSUD dr. Soegiri Lamongan”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Program Studi Pendidikan Dokter UMSurabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya dan atau pembimbing saya sebagai penulis dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 14 Juli 2023
Yang membuat pernyataan,



Desy Ayu Ramadhani

Lampiran 3. Surat permohonan izin pengambilan data atau izin penelitian ke instansi terkait



Fakultas
Kedokteran

Surabaya, 21 Februari 2023 M
1 Sya'ban 1444 H

Nomor: 0166/II.3.AU/FK/A/2023
Lamp. : 1 benda
Hal : **Permohonan Pengambilan Data Penelitian**

Yth,
Direktur RSUD dr. Soegiri Lamongan
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala karunia-Nya kepada kita, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW.

Dengan hormat, sehubungan dengan penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) bagi mahasiswa Program Studi S-1 Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya, kami bermaksud untuk memohon kepada Bapak/Ibu agar dapat memberikan izin untuk dilaksanakannya uji etik dan pengambilan data bagi penelitian mahasiswa :

| | | |
|------------------|---|--|
| Nama | : | Desy Ayu Ramadhani |
| NIM | : | 20191880069 |
| Judul Penelitian | : | ANALISIS FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB AKNE VULGARIS PADA PASIEN POLI KULIT DAN KELAMIN RSUD DR. SOEGIRI LAMONGAN |
| Email | : | desy.ayu.ramadhani-2019@fk.um-surabaya.ac.id |
| No. Telp | : | 081232667293 |
| Pembimbing I | : | dr. Yuli Wahyu R, Sp.DV, M.Ked.Klin |
| Pembimbing II | : | dr. Syafarinah Nur Hidayah Akil, M.Si |
| Permohonan Data | : | Perempuan atau laki-laki yang menderita Akne Vulgaris usia 18 – 44 tahun di Poli Kulit dan Kelamin dan Poli Kecantikan RSUD dr. Soegiri Lamongan |

Demikian permohonan dari kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,
Fakultas Kedokteran UMSurabaya



dr. H. M. Jusuf Wibisono, Sp.P (K), FCCP, FIRS
NIP. 012.09.3.016.3042

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Yang Bersangkutan

Lampiran 4. Surat pemberian izin melakukan penelitian dari instansi terkait



Lampiran 5. Surat bukti telah melakukan penelitian



SURAT KETERANGAN
Nomor : 445/1260 /413.209/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Yany Khairurakhmawati, MMRS
NIP : 19740118 201001 2 002
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Tk. I
Instansi : RSUD Dr. Soegiri Lamongan

Menerangkan bahwa :

Nama : Desy Ayu Ramadhani
NIM : 20191880069
Institusi : Universitas Muhammadiyah Surabaya
Judul : Analisis faktor-faktor penyebab Akne Vulgaris pada pasien poli kulit dan kelamin RSUD Dr. Soegiri Lamongan

Yang bersangkutan sudah melaksanakan penelitian di RSUD Dr. Soegiri Lamongan mulai bulan Maret s/d Juni 2023.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamongan, 23 Juni 2023

Kepala Bidang Pelayanan
RSUD Dr. Soegiri Lamongan
dr. YANY KHAIRURAKHMAWATI, MMRS
Penata Tk. I
NIP. 19740118 201001 2 002

Lampiran 6. Lembar *Informed Consent*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Bekerja :

Alamat :

Telah mendapatkan keterangan secara terinci dan jelass mengenai :

1. Penelitian yang berjudul “Analisis Faktor- Faktor Penyebab Akne Vulgaris pada Pasien Poli Kulit dan Kelamin RSUD dr. Sogiri Lamongan”
2. Perlakuan yang akan diterapkan kepada subyek
3. Manfaat mengikuti penelitian sebagai subyek penelitian
4. Bahaya yang akan timbul
5. Prosedur penelitian

dan prosedur penelitian mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya **bersedia/tidak bersedia***) secara sukarela untuk menjadi subyek penelitian dengan penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak manapun.

Lamongan, 2023

Peneliti,

Responden,

Desy Ayu Ramadhani

.....

Saksi,

.....

*) Coret salah satu

Lampiran 7. Kuesioner**I. Identitas Responden**

Nama : _____

Usia : _____

Jenis Kelamin : _____

II. Daftar Pertanyaan**A. Kuesioner Penggunaan Kosmetik**

Berikan tanda cek list (✓) pada kotak yang tersedia, jawaban bisa lebih dari satu pilihan

1) Jenis kosmetik apa yang anda gunakan sehari-hari?

- Bedak dasar (foundation)
- Pelembab (moisturizer)
- Bedak padat (compact powder)
- Krim penahan sinar matahari (sunscreen)
- Toner/Cleansing

Tidak menggunakan kosmetik apapun

B. Kuesioner Stress PSS-10 (Perceived Stress Scale - 10) :

- 0 = Tidak Pernah
- 1 = Hampir Tidak Pernah
- 2 = Kadang-Kadang
- 3 = Cukup Sering
- 4 = Sangat Sering

| NO | PERTANYAAN | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seberapa sering anda marah karena sesuatu yang tidak terduga | | | | | |
| 2 | Seberapa sering anda merasa bahwa tidak dapat mengendalikan hal-hal penting dalam kehidupan anda | | | | | |
| 3 | Seberapa sering anda merasa gelisah dan tegang | | | | | |
| 4 | Seberapa sering anda merasa yakin mengenai kemampuan Anda dalam menangani masalah pribadi anda | | | | | |
| 5 | Seberapa sering anda merasa bahwa segalanya berjalan mengikuti kehendak anda | | | | | |
| 6 | Seberapa sering anda merasa bahwa Anda tidak dapat mengatasi segala hal yang harus Anda lakukan | | | | | |
| 7 | Seberapa sering anda mampu mengontrol gangguan dalam kehidupan anda | | | | | |
| 8 | Seberapa sering anda merasa merasa senang dalam segala hal yang Anda lakukan | | | | | |
| 9 | Seberapa sering anda merasa marah karena hal-hal yang berada diluar pengawasan anda | | | | | |
| 10 | Seberapa sering anda merasakan bahwa kesulitan-kesulitan yang menumpuk sebegitu tingginya sehingga anda tidak bisa mengatasinya | | | | | |
| Skor | | | | | | |

C. Kusioner Jenis Kulit menurut Baumann, 2007

1. Setelah membersihkan wajah, dua atau tiga jam kemudian dengan tidak gunakan pelembab/ tabir surya/ toner/ bedak/ produk lain perhatikan bayangan kulitmu di cermin dibawah cahaya yang terang. Apakah area dahi dan pipi tampak/ terasa:
 - a. Sangat kasar, kering dan kusam
 - b. Kaku/kencang
 - c. Lembab tanpa pantulan cahaya
 - d. Lembab disertai pantulan cahaya
2. Apakah di foto wajahmu terlihat mengkilap ?
 - a. Tidak pernah/ tidak memperhatikan
 - b. Kadang-kadang
 - c. Sering
 - d. Selalu
3. Dua-tiga jam setelah menggunakan foundation tanpa bedak, wajahmu biasanya tampak:
 - a. "Retak" dan foundation berkumpul di area kerutan
 - b. Halus
 - c. Mengkilap
 - d. Mengkilap dan tampak garis2 foundation
 - e. Tidak pernah menggunakan foundation
4. Pada lingkungan dengan kelembaban rendah (dingin dan kering) , jika tidak menggunakan pelembab atau tabir surya, maka kulit wajahmu akan:
 - a. Terasa sangat kering atau bersisik
 - b. Terasa kaku/ kencang
 - c. Terasa normal saja
 - d. Tampak mengkilap, atau tidak merasa membutuhkan pelembab
 - e. Tidak tahu
5. Berapa banyak pori-pori yang tampak besar (seukuran ujung peniti) yang kamu miliki?
 - a. Tidak ada
 - b. Sedikit di area T (dahi dan hidung)
- c. Banyak
- d. Sangat banyak
- e. Tidak tahu (coba perhatikan kembali dan hanya menjawab option E bila kamu tidak dapat memutuskan)
6. Kamu menggolongkan jenis kulitmu:
 - a. Kering
 - b. Normal
 - c. Kombinasi
 - d. Berminyak
7. Jika menggunakan sabun dengan busa yang banyak, maka kulitmu akan terasa :
 - a. Kering atau kaku
 - b. Sedikit kering namun tidak kaku
 - c. Normal
 - d. Berminyak
8. Apabila tidak menggunakan pelembab, maka kulit akan terasa kencang:
 - a. Selalu
 - b. Kadang-kadang
 - c. Jarang
 - d. Tidak pernah
9. Kamu memiliki komedo (blackheads atau whiteheads) :
 - a. Tidak pernah
 - b. Jarang
 - c. Kadang-kadang
 - d. Selalu
10. Wajahmu berminyak pada area T (dahi dan hidung) :
 - a. Tidak pernah
 - b. Kadang-kadang
 - c. Sering
 - d. Selalu
11. Dua-tiga jam setelah menggunakan pelembab, area pipi akan tampak:
 - a. Sangat kasar, kering, atau kusam

- b. Halus
- c. Sedikit mengkilap
- d. Mengkilap dan licin atau Anda tidak menggunakan pelembap

Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian

Gambar VII.1 Memberikan petunjuk pengisian kuesioner kepada responden



Gambar VII.2 Pengisian kuesioner oleh responden



Gambar VII.3 Pengisian kuesioner oleh responden



Gambar VII.4 Pemeriksaan kuesioner oleh peneliti

Lampiran 9. Hasil Analisis Statistik

| No | USIA | | KOSMETIK | | | STRES | | JENIS KULIT | | AKNE VULGARIS | |
|----|-------|------|--|------|--------|-------|--------|-------------|---------|---------------|--|
| | Tahun | Kode | Jenis | Kode | Jumlah | Kode | Jumlah | Kode | Tingkat | Kode | |
| 1 | 20 | 1 | Pelembab | 2 | 14 | 2 | 36,5 | 1 | Sedang | 2 | |
| 2 | 20 | 1 | Bedak Padat | 3 | 17 | 2 | 27 | 1 | Sedang | 2 | |
| 3 | 21 | 1 | Foundation | 1 | 27 | 3 | 27 | 1 | Berat | 3 | |
| 4 | 18 | 1 | Foundation, Sunscreen, Toner/cleansing | 7 | 21 | 2 | 23 | 2 | Sedang | 2 | |
| 5 | 19 | 1 | Pelembab | 2 | 20 | 2 | 25 | 2 | Sedang | 2 | |
| 6 | 23 | 1 | Sunscreen | 4 | 22 | 2 | 30 | 1 | Sedang | 2 | |
| 7 | 20 | 1 | Pelembab | 2 | 18 | 2 | 30 | 1 | Sedang | 2 | |
| 8 | 31 | 2 | Foundation, Toner/cleansing | 7 | 23 | 2 | 31,5 | 1 | Sedang | 2 | |
| 9 | 22 | 1 | Pelembab | 2 | 22 | 2 | 26 | 2 | Sedang | 2 | |
| 10 | 22 | 1 | Pelembab, Bedak padat, Sunscreen, Toner/cleansin | 7 | 20 | 2 | 25,5 | 2 | Ringan | 1 | |
| 11 | 28 | 2 | Pelembab, Bedak padat, Sunscreen | 7 | 27 | 2 | 31,5 | 1 | Sedang | 2 | |
| 12 | 24 | 1 | Pelembab, Bedak padat, Sunscreen, Toner/cleansin | 7 | 18 | 2 | 26 | 2 | Ringan | 1 | |
| 13 | 26 | 2 | Sunscreen | 4 | 18 | 2 | 23 | 2 | Sedang | 2 | |
| 14 | 24 | 1 | Toner/cleansing | 5 | 21 | 2 | 35 | 1 | Ringan | 1 | |
| 15 | 23 | 1 | Toner/cleansing | 5 | 18 | 2 | 26 | 2 | Ringan | 1 | |
| 16 | 31 | 2 | Bedak Padat | 3 | 21 | 2 | 33 | 1 | Sedang | 2 | |
| 17 | 36 | 3 | Sunscreen | 4 | 21 | 2 | 32 | 1 | Sedang | 2 | |
| 18 | 20 | 1 | Pelembab | 2 | 14 | 2 | 32 | 1 | Sedang | 2 | |
| 19 | 28 | 2 | Sunscreen | 4 | 13 | 1 | 32,5 | 1 | Ringan | 1 | |
| 20 | 27 | 2 | Pelembab, Bedak padat, Sunscreen, Toner/cleansin | 7 | 23 | 2 | 34 | 1 | Sedang | 2 | |
| 21 | 18 | 1 | Bedak Padat | 3 | 28 | 3 | 29,5 | 1 | Berat | 3 | |
| 22 | 34 | 2 | Bedak Padat | 3 | 24 | 2 | 37 | 1 | Sedang | 2 | |
| 23 | 24 | 1 | Pelembab | 2 | 22 | 2 | 31 | 1 | Sedang | 2 | |
| 24 | 21 | 1 | Pelembab, Sunscreen, Toner/cleansing | 7 | 20 | 2 | 35 | 1 | Sedang | 2 | |
| 25 | 24 | 1 | Pelembab | 2 | 16 | 2 | 23 | 2 | Ringan | 1 | |
| 26 | 20 | 1 | Foundation | 1 | 19 | 2 | 22 | 2 | Ringan | 1 | |
| 27 | 23 | 1 | Tidak Menggunakan Kosmetik | 6 | 19 | 2 | 32 | 1 | Sedang | 2 | |
| 28 | 20 | 1 | Pelembab | 2 | 19 | 2 | 29 | 1 | Sedang | 2 | |
| 29 | 23 | 1 | Tidak Menggunakan Kosmetik | 6 | 18 | 2 | 27 | 1 | Sedang | 2 | |
| 30 | 18 | 1 | Tidak Menggunakan Kosmetik | 6 | 21 | 2 | 27,5 | 1 | Sedang | 2 | |
| 31 | 23 | 1 | Sunscreen | 4 | 17 | 2 | 25,5 | 2 | Sedang | 2 | |
| 32 | 18 | 1 | Pelembab, Bedak padat, Sunscreen | 7 | 11 | 1 | 26 | 2 | Sedang | 2 | |
| 33 | 18 | 1 | Pelembab, Toner/cleansing | 7 | 26 | 2 | 26 | 2 | Ringan | 1 | |
| 34 | 21 | 1 | Foundation, Pelembab | 7 | 17 | 2 | 29 | 1 | sedang | 2 | |
| 35 | 21 | 1 | Pelembab | 2 | 16 | 2 | 28 | 1 | Sedang | 2 | |
| 36 | 22 | 1 | Pelembab | 2 | 20 | 2 | 32 | 1 | Sedang | 2 | |
| 37 | 23 | 1 | Toner/cleansing | 5 | 23 | 2 | 31,5 | 1 | Sedang | 2 | |
| 38 | 39 | 3 | Pelembab, Sunscreen, Toner/cleansing | 7 | 12 | 1 | 31 | 1 | Ringan | 1 | |
| 39 | 22 | 1 | Pelembab | 2 | 19 | 2 | 30 | 1 | Sedang | 2 | |
| 40 | 22 | 1 | Pelembab | 2 | 17 | 2 | 28 | 1 | Sedang | 2 | |
| 41 | 39 | 3 | Sunscreen, Toner/cleansing | 7 | 19 | 2 | 26 | 2 | Ringan | 1 | |
| 42 | 23 | 1 | Pelembab, Bedak padat, Sunscreen, Toner/cleansin | 7 | 11 | 1 | 25 | 2 | Ringan | 1 | |
| 43 | 21 | 1 | Sunscreen | 4 | 11 | 1 | 31 | 1 | Ringan | 1 | |
| 44 | 23 | 1 | Pelembab | 2 | 11 | 1 | 28,5 | 1 | Sedang | 2 | |
| 45 | 21 | 1 | Pelembab | 2 | 21 | 2 | 25 | 2 | Sedang | 2 | |
| 46 | 23 | 1 | Pelembab | 2 | 16 | 2 | 33 | 1 | Sedang | 2 | |
| 47 | 21 | 1 | Pelembab, Bedak padat, Sunscreen, Toner/cleansin | 7 | 18 | 2 | 25 | 2 | Ringan | 1 | |
| 48 | 18 | 1 | Pelembab | 2 | 11 | 1 | 32 | 1 | Sedang | 2 | |
| 49 | 18 | 1 | Bedak Padat | 3 | 16 | 2 | 26 | 2 | Sedang | 2 | |

Crosstab

| | | Usia | | | Total | |
|--------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|------|
| | | Akne Vulgaris | | Berat | | |
| Usia | Remaja Akhir | Count | Ringan | Sedang | | |
| | | Expected Count | 10,3 | 27,1 | 1,6 | 39,0 |
| Dewasa Awal | % within Usia | 25,6% | 69,2% | 5,1% | 100,0% | |
| | % of Total | 20,4% | 55,1% | 4,1% | 79,6% | |
| | Count | 1 | 6 | 0 | 7 | |
| | Expected Count | 1,9 | 4,9 | ,3 | 7,0 | |
| Dewasa Akhir | % within Usia | 14,3% | 85,7% | 0,0% | 100,0% | |
| | % of Total | 2,0% | 12,2% | 0,0% | 14,3% | |
| | Count | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| | Expected Count | ,8 | 2,1 | ,1 | 3,0 | |
| Total | % within Usia | 66,7% | 33,3% | 0,0% | 100,0% | |
| | % of Total | 4,1% | 2,0% | 0,0% | 6,1% | |
| | Count | 13 | 34 | 2 | 49 | |
| | Expected Count | 13,0 | 34,0 | 2,0 | 49,0 | |
| | % within Usia | 26,5% | 69,4% | 4,1% | 100,0% | |
| | % of Total | 26,5% | 69,4% | 4,1% | 100,0% | |

| | | Kosmetik | | | Total | |
|---------------------|------------------------------|----------------|--------|--------|--------|-----|
| | | Akne Vulgaris | | Berat | | |
| Penggunaan Kosmetik | Foundation | Count | Ringan | Sedang | | |
| | | Expected Count | ,5 | 1,4 | ,1 | 2,0 |
| Pelembab | % within Penggunaan Kosmetik | 50,0% | 0,0% | 50,0% | 100,0% | |
| | % of Total | 2,0% | 0,0% | 2,0% | 4,1% | |
| | Count | 1 | 15 | 0 | 16 | |
| | Expected Count | 4,2 | 11,1 | ,7 | 16,0 | |
| Bedak Padat | % within Penggunaan Kosmetik | 6,3% | 93,8% | 0,0% | 100,0% | |
| | % of Total | 2,0% | 30,6% | 0,0% | 32,7% | |
| | Count | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| | Expected Count | 1,3 | 3,5 | ,2 | 5,0 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| | % within PenggunaanKosmetik | 0,0% | 80,0% | 20,0% | 100,0% |
| | % of Total | 0,0% | 8,2% | 2,0% | 10,2% |
| Sunscreen | Count | 2 | 4 | 0 | 6 |
| | Expected Count | 1,6 | 4,2 | ,2 | 6,0 |
| | % within PenggunaanKosmetik | 33,3% | 66,7% | 0,0% | 100,0% |
| | % of Total | 4,1% | 8,2% | 0,0% | 12,2% |
| Toner/Cleaning | Count | 2 | 1 | 0 | 3 |
| | Expected Count | ,8 | 2,1 | ,1 | 3,0 |
| | % within PenggunaanKosmetik | 66,7% | 33,3% | 0,0% | 100,0% |
| | % of Total | 4,1% | 2,0% | 0,0% | 6,1% |
| Tidak menggunakan kosmetik apapun | Count | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | Expected Count | ,8 | 2,1 | ,1 | 3,0 |
| | % within PenggunaanKosmetik | 0,0% | 100,0 | 0,0% | 100,0% |
| | % of Total | 0,0% | 6,1% | 0,0% | 6,1% |
| Menggunakan kosmetik lebih dari satu | Count | 7 | 7 | 0 | 14 |
| | Expected Count | 3,7 | 9,7 | ,6 | 14,0 |
| | % within Penggunaan Kosmetik | 50,0% | 50,0% | 0,0% | 100,0% |
| | % of Total | 14,3% | 14,3% | 0,0% | 28,6% |
| Total | Count | 13 | 34 | 2 | 49 |
| | Expected Count | 13,0 | 34,0 | 2,0 | 49,0 |
| | % within Penggunaan Kosmetik | 26,5% | 69,4% | 4,1% | 100,0% |
| | % of Total | 26,5% | 69,4% | 4,1% | 100,0% |

Stres

| Stres | | Ringan | Agne Vulgaris | | | Total |
|-------|--------|----------------|---------------|--------|--------|--------|
| | | | Ringan | Sedang | Berat | |
| Stres | Ringan | Count | 4 | 3 | 0 | 7 |
| | | Expected Count | 1,9 | 4,9 | ,3 | 7,0 |
| | | % within Stres | 57,1% | 42,9% | 0,0% | 100,0% |
| | | % of Total | 8,2% | 6,1% | 0,0% | 14,3% |
| | Sedang | Count | 9 | 31 | 0 | 40 |
| | | Expected Count | 10,6 | 27,8 | 1,6 | 40,0 |
| | | % within Stres | 22,5% | 77,5% | 0,0% | 100,0% |
| | | % of Total | 18,4% | 63,3% | 0,0% | 81,6% |
| | Berat | Count | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | | Expected Count | ,5 | 1,4 | ,1 | 2,0 |
| | | % within Stres | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% |
| | | % of Total | 0,0% | 0,0% | 4,1% | 4,1% |
| Total | Ringan | Count | 13 | 34 | 2 | 49 |
| | | Expected Count | 13,0 | 34,0 | 2,0 | 49,0 |
| | | % within Stres | 26,5% | 69,4% | 4,1% | 100,0% |
| | | % of Total | 26,5% | 69,4% | 4,1% | 100,0% |

Jenis Kulit

| JenisKulit | | Berminyak | Agne Vulgaris | | | Total |
|------------|-----------|---------------------|---------------|--------|-------|--------|
| | | | Ringan | Sedang | Berat | |
| JenisKulit | Berminyak | Count | 4 | 26 | 2 | 32 |
| | | Expected Count | 8,5 | 22,2 | 1,3 | 32,0 |
| | | % within JenisKulit | 12,5% | 81,3% | 6,3% | 100,0% |
| | | % of Total | 8,2% | 53,1% | 4,1% | 65,3% |
| | Kering | Count | 9 | 8 | 0 | 17 |
| | | Expected Count | 4,5 | 11,8 | ,7 | 17,0 |
| | | % within JenisKulit | 52,9% | 47,1% | 0,0% | 100,0% |
| | | % of Total | 18,4% | 16,3% | 0,0% | 34,7% |
| Total | Berminyak | Count | 13 | 34 | 2 | 49 |
| | | Expected Count | 13,0 | 34,0 | 2,0 | 49,0 |
| | | % within JenisKulit | 26,5% | 69,4% | 4,1% | 100,0% |
| | | % of Total | 26,5% | 69,4% | 4,1% | 100,0% |

Fisher's Exact Tests

| | | | Usia | | Exact | Exact | Point |
|---------------------------------|--------------------|----|---|--------------------|--------------------|-------------|-------|
| | Value | df | Asymptotic Significance (2-sided) | Sig. (2- sided) | Sig. (1- sided) | Probability | |
| Pearson Chi-Square | 3,573 ^a | 4 | ,467 | ,434 | | | |
| Likelihood Ratio | 3,626 | 4 | ,459 | ,560 | | | |
| Fisher's Exact Test | 3,635 | | | ,464 | | | |
| Linear-by-Linear Association | 1,067 ^b | 1 | ,302 | ,328 | ,215 | ,113 | |
| N of Valid Cases | 49 | | | | | | |

a. 7 cells (77,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,13.

b. The standardized statistic is -1,033.

| | | | Kosmetik | | Exact | Exact | Point |
|---------------------------------|---------------------|----|---|--------------------|--------------------|-------------|-------|
| | Value | df | Asymptotic Significance (2-sided) | Sig. (2- sided) | Sig. (1- sided) | Probability | |
| Pearson Chi-Square | 29,570 ^a | 12 | ,003 | ,008 | | | |
| Likelihood Ratio | 26,021 | 12 | ,011 | ,004 | | | |
| Fisher's Exact Test | 23,102 | | | ,003 | | | |
| Linear-by-Linear Association | 6,898 ^b | 1 | ,009 | ,008 | ,005 | ,002 | |
| N of Valid Cases | 49 | | | | | | |

a. 19 cells (90,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,08.

b. The standardized statistic is -2,626.

| | | | Stres | | | |
|------------------------------|---------------------|----|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | Value | df | Asymptotic Significance (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) | Point Probability |
| Pearson Chi-Square | 52,725 ^a | 4 | ,000 | ,000 | | |
| Likelihood Ratio | 19,931 | 4 | ,001 | ,000 | | |
| Fisher's Exact Test | 17,074 | | | ,000 | | |
| Linear-by-Linear Association | 10,734 ^b | 1 | ,001 | ,001 | ,001 | ,001 |
| N of Valid Cases | 49 | | | | | |

a. 7 cells (77,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,08.

b. The standardized statistic is 3,276.

| | | | Jenis Kulit | | | |
|------------------------------|--------------------|----|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | Value | df | Asymptotic Significance (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) | Point Probability |
| Pearson Chi-Square | 9,777 ^a | 2 | ,008 | ,005 | | |
| Likelihood Ratio | 10,113 | 2 | ,006 | ,008 | | |
| Fisher's Exact Test | 8,833 | | | ,006 | | |
| Linear-by-Linear Association | 9,271 ^b | 1 | ,002 | ,003 | ,002 | ,002 |
| N of Valid Cases | 49 | | | | | |

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,69.

b. The standardized statistic is -3,045.

Regresi Ordinal

Case Processing Summary

| | | N | Marginal Percentage |
|--------------------|--------------------------------------|----|---------------------|
| AgneVulgaris | Ringan | 13 | 26,5% |
| | Sedang | 34 | 69,4% |
| | Berat | 2 | 4,1% |
| JenisKulit | Berminyak | 32 | 65,3% |
| | Kering | 17 | 34,7% |
| Stres | Ringan | 7 | 14,3% |
| | Sedang | 40 | 81,6% |
| | Berat | 2 | 4,1% |
| PenggunaanKosmetik | Foundation | 2 | 4,1% |
| | Pelembab | 16 | 32,7% |
| | Bedak Padat | 5 | 10,2% |
| | Sunscreen | 6 | 12,2% |
| | Toner/Cleansing | 3 | 6,1% |
| | Tidak menggunakan kosmetik apapun | 3 | 6,1% |
| | Menggunakan kosmetik lebih dari satu | 14 | 28,6% |
| | | | |
| Valid | | 49 | 100,0% |
| Missing | | 0 | |
| Total | | 49 | |

Model Fitting Information

| Model | -2 Log Likelihood | Chi-Square | df | Sig. |
|----------------|-------------------|------------|----|------|
| Intercept Only | 63,016 | | | |
| Final | ,000 | 63,016 | 9 | ,000 |

Link function: Logit.

Goodness-of-Fit

| | Chi-Square | df | Sig. |
|----------|------------|----|------|
| Pearson | 19,731 | 25 | ,761 |
| Deviance | 14,032 | 25 | ,961 |

Link function: Logit.

Pseudo R-Square

| | |
|---------------|------|
| Cox and Snell | ,724 |
| Nagelkerke | ,939 |
| McFadden | ,873 |

Link function: Logit.

Parameter Estimates

| | | Estimate | Std. Error | Wald | df | Sig. | 95% Confidence Interval | |
|-----------|------------------------|----------------|------------|-------|----|------|-------------------------|-------------|
| | | | | | | | Lower Bound | Upper Bound |
| Threshold | [AgneVulgaris = 1] | -48,695 | 929,782 | ,003 | 1 | ,958 | - | 1773,645 |
| | [AgneVulgaris = 2] | -22,731 | 880,641 | ,001 | 1 | ,979 | - | 1703,294 |
| Location | [JenisKulit=1] | 2,475 | 1,192 | 4,309 | 1 | ,038 | ,138 | 4,811 |
| | [JenisKulit=2] | 0 ^a | . | . | 0 | . | . | . |
| | [Stres=1] | -52,013 | 929,783 | ,003 | 1 | ,955 | - | 1770,327 |
| | [Stres=2] | -49,208 | 929,782 | ,003 | 1 | ,958 | - | 1773,131 |
| | [Stres=3] | 0 ^a | . | . | 0 | . | . | . |
| | [PenggunaanKosmetik=1] | -12,475 | 661,454 | ,000 | 1 | ,985 | - | 1283,951 |
| | [PenggunaanKosmetik=2] | 2,401 | 1,289 | 3,472 | 1 | ,062 | -,125 | 4,927 |
| | [PenggunaanKosmetik=3] | 11,746 | 227,133 | ,003 | 1 | ,959 | -433,426 | 456,918 |
| | [PenggunaanKosmetik=4] | ,799 | 1,229 | ,422 | 1 | ,516 | -1,610 | 3,207 |
| | [PenggunaanKosmetik=5] | -2,098 | 1,681 | 1,557 | 1 | ,212 | -5,393 | 1,197 |
| | [PenggunaanKosmetik=6] | 11,015 | 307,256 | ,001 | 1 | ,971 | -591,195 | 613,225 |
| | [PenggunaanKosmetik=7] | 0 ^a | . | . | 0 | . | . | . |

Link function: Logit.

a. This parameter is set to zero because it is redundant.


| Test of Parallel Lines^a | | | | |
|---|-------------------|------------|----|-------|
| Model | -2 Log Likelihood | Chi-Square | df | Sig. |
| Null Hypothesis | ,000 | | | |
| General | ,000 ^b | ,000 | 9 | 1,000 |

The null hypothesis states that the location parameters (slope coefficients) are the same across response categories.

a. Link function: Logit.

b. The log-likelihood value is practically zero. There may be a complete separation in the data. The maximum likelihood estimates do not exist.

Lampiran 10. Kartu Kendali Bimbingan



| No. | Tanggal | Topik | Saran/Komentar | Pembimbing |
|-----|------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | 2022-06-30 | Format Penulisan Tugas Akhir | Memperbaiki format penulisan | Syafarinah Nur Hidayah Akil |
| 2 | 2022-07-29 | bimbingan mengenai isi skripsi | menghitung kembali responden | Yuli Wahyu Rahmawati |
| 3 | 2022-08-03 | Pengambilan populasi | Setelah pengambilan populasi segera untuk ujian proposal dan menyebar kuisisioner | Yuli Wahyu Rahmawati |
| 4 | 2022-09-20 | Format Penulisan Tugas Akhir | Memperbaiki format tulisan | Syafarinah Nur Hidayah Akil |
| 5 | 2023-02-14 | Format Penulisan Tugas Akhir | Memperbaiki format penulisan | Syafarinah Nur Hidayah Akil |
| 6 | 2023-04-03 | Mengkonfirmasi dimulainya penelitian | Menyetujui dimulainya penelitian | Syafarinah Nur Hidayah Akil |
| 7 | 2023-04-03 | mengkonfirmasi dimulainya penelitian | menyetujui dimulainya penelitian | Yuli Wahyu Rahmawati |
| 8 | 2023-06-06 | Penelitian | Segara menyelesaikan penelitian dan menganalisis data hasil penelitian | Yuli Wahyu Rahmawati |
| 9 | 2023-06-19 | Analisis Data | Segera di analisis data yang sudah didapatkan, kemudian menyusun bab seajutnya | Yuli Wahyu Rahmawati |
| 10 | 2023-06-23 | BAB 5 | Melanjutkan ke Pembahasan | Yuli Wahyu Rahmawati |
| 11 | 2023-06-26 | BAB 6 | Menambah beberapa literatur dan melanjutkan bab 7 | Yuli Wahyu Rahmawati |
| 12 | 2023-06-30 | BAB 7 dan keseluruhan skripsi | Menyetujui hasil dan ACC untuk melakukan ujian seminar hasil | Yuli Wahyu Rahmawati |
| 13 | 2023-07-03 | Format Penulisan Tugas Akhir | Memperbaiki format tulisan | Syafarinah Nur Hidayah Akil |
| 14 | 2023-07-06 | Format Penulisan Tugas | Memperbaiki format penulisan | Syafarinah Nur |