

BAB 7

SIMPULAN DAN SARAN

1.1 Simpulan

berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, didapatkan bahwa :

1. Pada penelitian terdapat laki-laki sebanyak 48 orang (53.9%) dan perempuan sebanyak 41 orang (46.1%).
2. Pada penelitian ini didapatkan prevalensi kelompok umur diketahui terdapat remaja akhir sebanyak 1 orang (1.1%), dewasa awal 3 pasien (3.4%), dewasa akhir 9 pasien (10.1%), lansia awal 28 pasien (31.5%), lansia akhir 28 pasien (31.5%), dan manula 20 pasien (22.5%).
3. Pada penelitian ini didapatkan prevalensi tingkat keparahan COVID-19 ringan sebanyak 1 pasien (1.1%), tingkat keparahan sedang 52 pasien (58.4%), dan tingkat keparahan berat 36 pasien (40.4%).
4. Pada penelitian ini didapatkan prevalensi hipertensi derajat 1 sebanyak 65 pasien (73%),
5. Pada penelitian ini didapatkan prevalensi hipertensi derajat 2 sebanyak 17 pasien (19.1%).
6. Pada penelitian ini didapatkan prevalensi hipertensi derajat 3 sebanyak 7 pasien (7.9%).
7. Pada hasil penelitian hubungan antara komorbid hipertensi dengan tingkat keparahan COVID-19 di Rumah Sakit Siti Khadijah Sepanjang pada periode Januari – Desember 2021 didapatkan hasil yang berhubungan.

7.2 Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan ini, dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pembelajaran untuk penelitian berikutnya yaitu :

1. Untuk penelitian lebih lanjut diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan faktor lain untuk melihat hubungan dengan keparahan COVID.
2. Dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan melihat data sekunder dan diproses secara kuantitatif, diharapkan penelitian di masa yang akan datang melakukan penelitian secara kualitatif dengan benar-benar menemui pasien sehingga mendapatkan hasil lebih objektif.
3. Pengambilan tekanan darah mungkin tidak sesuai standar prosedur dikarenakan pengambilan data dilakukan pada saat pandemi yang membuat mungkin terjadinya *false hypertension*.

