



## **BAB V**

# **HASIL PENELITIAN**



**BAB V**  
**HASIL PENELITIAN**

**5.1 Karakteristik Umum Responden Penelitian**

Subjek penelitian dipilih dengan prosedur *purposive sampling* dan memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang berjumlah sebanyak 37 ibu hamil primigravida trimester 3 di Puskesmas Laren Kabupaten Lamongan. Berikut ini merupakan penjabaran karakteristik responden pada penelitian ini.

**Tabel 5.1** : Karakteristik Umum Responden Penelitian

<b>Parameter</b>	<b>n (37 orang)</b>	<b>%</b>
Usia		
20 - 25 tahun	18	48,6
26 - 30 tahun	18	48,6
> 30 tahun	1	2,7
Pekerjaan		
Tidak bekerja	34	91,9
Bekerja	3	8,1

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan Tabel 5.1 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berusia 20-25 tahun dan 26-30 tahun yaitu masing-masing sebanyak 18 (48,6%) orang dan responden yang berusia > 30 tahun sebanyak 1 (2,7%) orang.

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa mayoritas ibu hamil primigravida trimester 3 di Puskesmas Laren Kabupaten Lamongan tidak bekerja yaitu sebanyak 34 (91,9%) orang dan yang bekerja sebanyak 3 (8,1%) orang.

**5.2 Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Primigravida Trimester 3 di Puskesmas Laren Kabupaten Lamongan**

**Tabel 5.2** : Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Primigravida Trimester 3 di Puskesmas Laren Kabupaten Lamongan

Parameter	n (37 orang)	%
Pengetahuan		
Baik	35	94,6
Cukup	1	2,7
Kurang	1	2,7

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa mayoritas ibu hamil primigravida trimester 3 di Puskesmas Laren Kabupaten Lamongan mempunyai pengetahuan yang baik tentang persalinan yaitu sebanyak 35 (94,6%) orang dan yang mempunyai pengetahuan cukup sebanyak 1 (2,7%) orang serta yang berpengetahuan rendah juga sebanyak 1 (2,7%) orang.

### 5.3 Dukungan Keluarga Ibu Primigravida Trimester 3 di Puskesmas Laren Kabupaten Lamongan

**Tabel 5.3** : Dukungan Keluarga Ibu Primigravida Trimester 3 di Puskesmas Laren Kabupaten Lamongan

Parameter	n (37 orang)	%
Dukungan		
Tinggi	19	51,4
Sedang	15	40,5
Rendah	3	8,1

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Tabel 5.3 menunjukkan sebagian besar keluarga ibu hamil primigravida trimester 3 di Puskesmas Laren Kabupaten Lamongan memberikan dukungan yang tinggi yaitu sebanyak 19 (51,4%) orang, yang memberikan dukungan sedang sebanyak 15 (40,5%) orang dan sebanyak 3 orang (8,1%) keluarga memberikan dukungan yang rendah.

#### 5.4 Tingkat Kecemasan Ibu hamil Primigravida Trimester 3 di Puskesmas Laren Kabupaten Lamongan

**Tabel 5.4** : Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Primigravida Trimester 3 di Puskesmas Laren Kabupaten Lamongan

Parameter	n (37 orang)	%
Kecemasan		
Tidak cemas	19	51,4
Ringan	10	27
Sedang	6	16,2
Berat	2	5,4

Pada Tabel 5.4 menunjukkan sebagian besar ibu hamil primigravida trimester 3 di Puskesmas Laren Kabupaten Lamongan tidak mengalami kecemasan yaitu sebanyak 19 (51,4%) orang, yang mengalami kecemasan ringan sebanyak 10 (27%) orang, yang mengalami kecemasan sedang sebanyak 6 (16,2%) dan sebanyak 2 orang (5,4%) mengalami kecemasan berat.

#### 5.5 Analisis Hubungan Antara Tingkat Kecemasan dan Dukungan Keluarga

Hasil analisis dari penelitian dilakukan uji spearman dapat dilihat pada tabel 5.5 maka menunjukkan nilai  $p$  sebesar  $0,010 < 0,05$  maka dinyatakan terdapat hubungan antara dukungan keluarga pada ibu hamil primigravida trimester 3 dengan tingkat kecemasan dalam menghadapi persalinan di Puskesmas Laren Kabupaten Lamongan. Pada uji spearman untuk nilai koefisien korelasi antara dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan adalah sebesar 0,418 masuk kategori sedang (0,4 - 0,599) Maka nilai koefisien korelasi, berarti ada korelasi yang cukup kuat antara dukungan keluarga pada ibu hamil primigravida trimester

3 dengan tingkat kecemasan dalam menghadapi persalinan di Puskesmas Laren Kabupaten Lamongan.

### 5.6 Hubungan Pengetahuan dan Dukungan Keluarga terhadap Tingkat Kecemasan

Hasil uji korelasi *spearman* untuk pengetahuan menunjukkan nilai p sebesar  $0,021 < 0,05$  maka dinyatakan terdapat hubungan antara pengetahuan ibu hamil primigravida trimester 3 dengan tingkat kecemasan dalam menghadapi persalinan di Puskesmas Laren Kabupaten Lamongan. Uji korelasi *spearman* untuk dukungan keluarga menunjukkan nilai p sebesar  $0,010 < 0,05$  maka dinyatakan terdapat hubungan antara dukungan keluarga pada ibu hamil primigravida trimester 3 dengan tingkat kecemasan dalam menghadapi persalinan di Puskesmas Laren Kabupaten Lamongan. Hasil uji data penelitian disajikan pada Tabel 5.5

**Tabel 5.5** : Hubungan Pengetahuan dan Dukungan Keluarga terhadap Tingkat Kecemasan

Variabel Penelitian	r	p-value	Keterangan
Pengetahuan ↔ Tingkat kecemasan	0,377	0,021	Ada Hubungan
Dukungan keluarga ↔ Tingkat kecemasan	0,418	0,010	Ada Hubungan

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara pengetahuan dengan tingkat kecemasan adalah sebesar 0,377 masuk kategori lemah (0,2 - 0,399). Hal ini berarti ada korelasi yang lemah antara pengetahuan ibu hamil primigravida trimester 3 dengan tingkat kecemasan dalam menghadapi persalinan di Puskesmas Laren Kabupaten Lamongan. Koefisien korelasi antara dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan adalah sebesar 0,418 masuk kategori sedang (0,4 - 0,599) (Indrawan & Kaniawati Dewi, 2020). Hal ini berarti ada korelasi

yang cukup kuat antara dukungan keluarga pada ibu hamil primigravida trimester 3 dengan tingkat kecemasan dalam menghadapi persalinan di Puskesmas Laren Kabupaten Lamongan.

