


BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

5.1 Kerangka Konseptual



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual

Keterangan :

- : Variabel yang diteliti
- : Variabel yang tidak diteliti

5.2 Penjelasan Kerangka Konseptual

Faktor predisposisi timbulnya depresi perinatal pada ibu hamil dan pasca riwayat melahirkan antara lain adalah riwayat trauma masa lalu, baik trauma fisik, verbal, maupun trauma lainnya, seperti trauma kematian orang yang dicintai. Selain itu, tingkat pendapatan, stresor psikososial, dan kekerasan dalam rumah tangga dapat berdampak signifikan terhadap terjadinya depresi perinatal pada survivor, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor apa saja yang berkorelasi kuat dengan peningkatan atau penurunan masalah kesehatan jiwa, baik yang berkaitan dengan prevalensi depresi perinatal pada ibu hamil maupun prevalensi depresi perinatal setelah melahirkan. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang dianalisis meliputi usia, pendidikan, pekerjaan, dukungan sosial, fungsi keluarga, dan stres psikososial yang dialami oleh ibu selama masa perinatal.

5.3 Hipotesis Penelitian

H0 : Tidak ada hubungan antara trauma psikologis pada ibu hamil dengan gejala depresi perinatal di Rumah Sakit Muhammadiyah Surabaya

H1 : Ada hubungan antara trauma psikologis pada ibu hamil dengan gejala depresi perinatal di Rumah Sakit Muhammadiyah Surabaya