



BAB 5
HASIL PENELITIAN

BAB V

HASIL PENELITIAN

5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Penelitian ini dilakukan dengan metode analitik observasional dan menggunakan desain penelitian *cross sectional* serta menggunakan kuesioner, data yang diperlukan disesuaikan dengan kriteria pada sampel penelitian.

5.2 Gambaran Karakteristik Responden

Jenis Kelamin Responden

Tabel 5. 1 Distribusi Jenis Kelamin Mahasiswa Semester 7 di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya

Jenis Kelamin	Jumlah (%)
	N = 44
Laki-laki	14 (31,8%)
Perempuan	30 (68,2%)
Total	44 (100%)

Berdasarkan Tabel 5.1 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden mahasiswa semester 7 di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya berjenis kelamin perempuan (68,2%).

5.3 Gambaran Variabel Penelitian

1. Intensitas Membaca Al-Qur'an Responden

Tabel 5. 2 Distribusi Intensitas Membaca Al-Qur'an Mahasiswa Semester 7 di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya

Intensitas Membaca Al-Qur'an	Jumlah (%) N = 44
Jarang	8 (18,2%)
Sering	26 (59,1%)
Sangat sering	10 (22,7%)
Total	44 (100%)

Berdasarkan Tabel 5.2 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden mahasiswa semester 7 di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya mempunyai intensitas membaca Al-Qur'an yang sering (59,1%).

2. Tingkat Kecemasan Responden

Tabel 5. 3 Distribusi Tingkat Kecemasan Mahasiswa Semester 7 di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya

Tingkat Kecemasan	Jumlah (%) N = 44
Ringan	37 (84,1%)
Sedang	3 (6,8%)
Berat	4 (9,1%)
Total	44 (100%)

Berdasarkan Tabel 5.3 di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden mahasiswa semester 7 di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya mempunyai tingkat kecemasan ringan (84,1%).

5.4 Hubungan Antara Intensitas Membaca Al-Qur'an Dengan Tingkat

Kecemasan

Tabel 5. 4 Hubungan Antara Intensitas Membaca Al-Qur'an Dengan Tingkat Kecemasan Yang Terjadi Pada Mahasiswa Semester 7 di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya

Qu'r'an	HRSA			Total	Uji <i>Spearman</i>
	Ringan	Sedang	Berat		
Jarang	4 (9,1%)	2 (4,5%)	2 (4,5%)	8 (18,2%)	<i>p-value</i> = 0,006 <i>r</i> = -0,411
Sering	23 (52,3%)	1 (2,3%)	2 (4,5%)	26 (59,1%)	
Sangat sering	10 (22,7%)	0 (0%)	0 (0%)	10 (22,7%)	
Total	37 (84,1%)	3 (6,8%)	4 (9,1%)	44 (100%)	

Berdasarkan Tabel 5.4 di atas, diperoleh informasi bahwa mahasiswa yang jarang membaca Al-Qur'an sebagian besar mengalami kecemasan ringan, mahasiswa yang sering membaca Al-Qur'an juga sebagian besar mempunyai kecemasan ringan dan untuk mahasiswa yang sangat sering membaca Al-Qur'an seluruhnya mempunyai kecemasan ringan. Nilai signifikansi sebesar 0,006, nilai tersebut $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya terdapat hubungan antara intensitas membaca Al-Qur'an dengan tingkat kecemasan pada mahasiswa semester 7 di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nilai koefisien korelasi sebesar -0,411 nilai ini berada pada interval 0,4-0,599 masuk kategori cukup kuat, artinya ada hubungan yang cukup kuat antara intensitas membaca Al-Qur'an dengan tingkat kecemasan pada mahasiswa semester 7 di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Koefisien korelasi bernilai negatif artinya adanya hubungan yang berlawanan arah antara intensitas membaca Al-Qur'an dengan tingkat kecemasan.