

BAB 5

HASIL PENELITIAN

5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai hubungan dukungan keluarga dengan kualitas hidup pasien stroke di RS Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang menggunakan Skala *Stroke-Specific Quality Of Life* (SS-QOL). RS Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang beralamat di Jl. Raya Bebekan, RT.02/RW.01, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Rumah Sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang memiliki 35 poli yang salah satunya adalah poli saraf. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 42 pasien stroke.

5.2 Karakteristik Sampel

5.2.1 Jenis Kelamin

Tabel 5. 1 Distribusi Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persen
Laki-laki	25	59,5 %
Perempuan	17	40,5 %
Total	42	100 %

Berdasarkan table 5.1 diketahui bahwa responden pasien stroke di RS Siti Khodijah Muhammadiyah cabang Sepanjang menunjukkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 25 responden (59,5 %) dan jenis kelamin perempuan sebanyak 17 responden (40,5 %).

5.2.2 Usia

Tabel 5. 2 Distribusi Data Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persen
> 60 Tahun	23	54,8 %
< 60 Tahun	19	45,2 %
Total	42	100 %

Berdasarkan table 5.2 diketahui bahwa responden pasien stroke di RS Siti Khodijah Muhammadiyah cabang Sepanjang menunjukkan usia > 60 tahun sebanyak 23 responden (54,8 %) dan < 60 tahun sebanyak 19 responden (45,2 %).

5.2.3 Dukungan Keluarga

Tabel 5. 3 Distribusi Data Responden Berdasarkan Dukungan Keluarga

Dukungan Keluarga	Frekuensi	Persen
Cukup	34	81 %
Kurang	8	19 %
Total	42	100 %

Berdasarkan table 5.3 diketahui bahwa responden pasien stroke di RS Siti Khodijah Muhammadiyah cabang Sepanjang yang mendapatkan dukungan keluarga yang cukup sebanyak 34 responden (81%) dan yang mendapatkan dukungan keluarga yang kurang sebanyak 8 responden (19%).

5.2.4 Dukungan Keluarga terkait Emosional & Penghargaan

Tabel 5. 4 Distribusi Data Responden Berdasarkan Dukungan Keluarga Emosional & Penghargaan

Dukungan Keluarga terkait Emosional & Penghargaan	Frekuensi	Persen
Cukup	36	85,7 %
Kurang	6	14,3 %
Total	42	100 %

Berdasarkan tabel 5.4 diketahui bahwa pasien stroke di RS Siti Khodijah Muhammadiyah cabang Sepanjang yang mendapatkan dukungan keluarga terkait emosional dan penghargaan yang cukup sebanyak 36 responden (85,7%), sedangkan pasien yang mendapatkan dukungan keluarga terkait emosional dan penghargaan yang kurang adalah sebanyak 6 responden (14,3%).

5.2.5 Dukungan Keluarga terkait Instrumental

Tabel 5. 5 Distribusi Data Responden Berdasarkan Dukungan Keluarga Instrumental

Dukungan Keluarga terkait Instrumental	Frekuensi	Persen
Cukup	35	83,3 %
Kurang	7	16,7 %
Total	42	100 %

Berdasarkan tabel 5.5 dapat diketahui bahwa pasien stroke di RS Siti Khodijah Muhammadiyah cabang Sepanjang yang mendapatkan dukungan keluarga terkait instrumental yang cukup adalah sebanyak 35 responden (83,3%), sedangkan pasien yang mendapatkan dukungan keluarga terkait instrumental yang kurang adalah sebanyak 7 responden (16,7%).

5.2.6 Dukungan Keluarga terkait Informasi

Tabel 5. 6 Distribusi Data Responden Berdasarkan Dukungan Keluarga Informasi

Dukungan Keluarga terkait Informasi	Frekuensi	Persen
Cukup	36	85,7 %
Kurang	6	14,3 %
Total	42	100 %

Berdasarkan tabel 5.6 dapat diketahui bahwa pasien stroke di RS Siti Khodijah Muhammadiyah cabang Sepanjang yang mendapatkan dukungan keluarga

instrumental yang cukup adalah 36 responden (85,7%), sedangkan pasien yang mendapatkan dukungan keluarga terkait informasi yang kurang adalah sebanyak 6 responden (14,3%).

5.2.7 Kualitas Hidup

Tabel 5. 7 Distribusi Data Responden Berdasarkan Kualitas Hidup

Kualitas Hidup	Frekuensi	Persen
Baik	33	78,6 %
Buruk	9	21,4 %
Total	42	100 %

Berdasarkan table 5.7 diketahui bahwa responden pasien stroke di RS Siti Khodijah Muhammadiyah cabang Sepanjang yang memiliki kualitas hidup yang baik sebanyak 33 responden (78,6 %) dan yang memiliki kualitas hidup yang buruk sebanyak 9 responden (21,4 %).

5.3 Analisis Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kualitas Hidup Pasien Stroke Di RS Siti Khodijah Sepanjang Menggunakan SS-QOL

Tabel 5. 8 Tabulasi Silang pada Dukungan Keluarga dengan Kualitas Hidup Pasien Stroke di RS Siti Kodijah Sepanjang

	Kualitas Hidup				Total		P Value
	Baik		Buruk				
Dukungan Keluarga	N	%	N	%	N	%	
Cukup	29	26,7%	5	7,3%	34	34%	0,029
Kurang	4	6,3%	4	1,7%	8	8%	
Total	33	33%	9	9%			

Berdasarkan tabel 5.8 diatas dapat diketahui bahwa pasien stroke di RS Siti Khodijah Muhammadiyah cabang Sepanjang yang mendapatkan dukungan keluarga yang cukup dengan kualitas hidup yang baik sebanyak 29 responden (26,7 %),

pasien yang mendapatkan dukungan keluarga yang cukup dengan kualitas hidup yang buruk sebanyak 5 responden (7,3 %), pasien yang mendapatkan dukungan keluarga yang kurang dengan kualitas hidup baik sebanyak 4 responden (6,3 %), sedangkan pasien yang mendapatkan dukungan keluarga yang kurang dengan kualitas hidup yang buruk sebanyak 4 responden (1,7 %).

Untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan kualitas hidup pasien stroke, maka dilakukan uji *Chi-square*. Hasil uji *Chi-Square* didapatkan nilai $p\text{-value} = 0,029$ ($p \leq 0,05$), ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan kualitas hidup pasien stroke.

