



BAB VII
PENUTUP

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data didapatkan hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dan kualitas hidup pasien Skizofrenia di Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dengan uji statistik *spearman rho* diperoleh hasil korelasi sebesar 0,407 dengan kategori tingkat hubungan cukup dan nilai $p - value = 0,009$ (nilai $p < 0,05$) dari 80 responden.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dukungan keluarga yang baik memberikan kualitas hidup tinggi pada pasien Skizofrenia di Rumah Sakit Bhayangkara Kediri sebanyak 17 sampel (42,5%). Hasil dari kuesioner dukungan keluarga didapatkan hasil dukungan keluarga baik sebanyak 26 responden (65%). Hasil dari kuesioner kualitas hidup tinggi sebanyak 21 responden (52,5%).

Hasil penelitian berdasarkan karakteristik reponden dukungan keluarga dan kualitas hidup pasien Skizofrenia di Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dapat disimpulkan bahwa mayoritas sampel berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 45 sampel dengan usia terbanyak yaitu usia kurang dari 40 tahun sebanyak 43 sampel.

7.2 Saran

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai data tambahan untuk penelitian selanjutnya. Peneliti selanjutnya diharapkan juga dapat menggunakan metodologi yang berbeda dan menambah jumlah sampel agar dapat menggali secara mendalam tentang dukungan keluarga

dan kualitas hidup pada pasien Skizofrenia. Pada penelitian ini terdapat limitasi yaitu tidak disertakannya keterangan tipe Skizofrenia, dan lama pengobatan.

