

DAFTAR PUSTAKA

- Abdel Shaheed, C., Ferreira, G. E., Dmitritchenko, A., McLachlan, A. J., Day, R. O., Saragiotto, B., Lin, C., Langendyk, V., Stanaway, F., Latimer, J., Kamper, S., McLachlan, H., Ahedi, H., & Maher, C. G. (2021). The efficacy and safety of paracetamol for pain relief: an overview of systematic reviews. *Medical Journal of Australia*, 214(7), 324–331. <https://doi.org/10.5694/mja2.50992>
- Adolph, R. (2016). *Tinjauan Nyeri*. 1–23.
- Agung, A., Putra, N., Prasetya, R., Dhrik, M., Marani, P. D., Studi, P., Farmasi, S., Tinggi, S., Mahaganesha, F., Studi, P., Tiga, D., Tinggi, S., Mahaganesha, F., & Sesar, O. (2023). *Perbedaan Efektivitas Kombinasi Analgesik Opioid*. 12(2), 193–200.
- Agung Ngurah Putra Riana Prasetya, A., Dhrik, M., Dian Marani, P., Dian Marani Kurnianta, P., Studi Sarjana Farmasi, P., Tinggi Farmasi Mahaganesha, S., & Studi Diploma Tiga Farmasi, P. (2023). Perbedaan Efektivitas Kombinasi Analgesik Opioid Pada Pasien Pasca Operasi Sesar Di Rsia Pucuk Permata Hati Denpasar. In *Jurnal Ilmiah Farmasi* (Vol. 3, Issue 2).
- Ahmad, M. R., & Taufik, R. H. (2021). Manajemen Nyeri Terkini pada Pasien Pasca Seksio Sesarea. *Jurnal Anestesi Obstetri Indonesia*, 4(1), 63–78. <https://doi.org/10.47507/obstetri.v4i1.53>
- Akhir, T., Memenuhi, U., Menyelesaikan, S., Program Diploma, P., Keperawatan, I., Keperawatan, A., & Yogyakarta, Y. ". (n.d.). *Karya Tulis Ilmiah Studi Dokumentasi Gangguan Rasa Aman Nyaman : Nyeri Pada Pasien Dengan Post Sectio Caesarea*.
- Amalia, P., Hermayanti, Y. M. T. M. M. Z. U. M. N. P. S. C. C. R., & Sukmawati. (2024). Foot Massage Therapy Menggunakan Minyak Zaitun untuk Mengurangi Nyeri Post Sectio Caesarea: Case Report. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(4), 1275--1289.
- Amir, M. N., Aulia, R., Suardi, H., Hatifah, Z. A., Ismail, I., Raihan, M., & Evary, Y. M. (2023). Studi In Vivo Ekstrak Etanol Kulit Buah Nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) Sebagai Kandidat Obat Analgetik Terhadap Model Hewan Uji Mecit (*Mus musculus*). *Jurnal Mandala Pharmacon Indonesia*, 9(1), 139–147. <https://doi.org/10.35311/jmpi.v9i1.338>
- Anggita, M. (2020). *Post Sectio Caesarea dengan Indikasi Letak Lintang*. 2018, 4–20.
- Armayanti, L. Y., Nataningrat, A. A. I., & Sumiari Tangkas, N. M. K. (2024). Hubungan Mobilisasi Dini Terhadap Penyembuhan Luka Sectio Caesarea (SC) Di Ruang Nifas Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung. *Jurnal Riset Kesehatan Nasional*, 8(1), 69–74.
- Asia Pacific Society of Infection Control Apsic. (2018). Pedoman APSIC Untuk Pencegahan Infeksi Daerah Operasi. *Kma - Klinik Management Aktuell*, 23(S 04), 3–3.
- Asiah, N., Wibowo, T. H., & Apriliyan, I. (2022). *Pengaruh Range of Motion (ROM) Pasif terhadap Fungsi Pernapasan pada Pasien Pasca Anestesi Umum di IBS RSUD Dr. Soedirman Kebumen*. 396–402.
- Baba, F., Dr, M. :, & Nkomentaba, L. (2024). *Post-operative Analgesia after Caesarean Section*. 14.

- Caesarean section rates continue to rise, amid growing inequalities in access.* (n.d.). Retrieved October 16, 2024, from <https://www.who.int/news/item/16-06-2021-caesarean-section-rates-continue-to-rise-amid-growing-inequalities-in-access>
- Cao, Z., Han, K., Lu, H., Illangamudalige, S., Shaheed, C. A., Chen, L., McLachlan, A. J., Patanwala, A. E., Maher, C. G., Lin, C. W. C., March, L., Ferreira, M. L., & Mathieson, S. (2024). Paracetamol Combination Therapy for Back Pain and Osteoarthritis: A Systematic Review and Meta-Analyses. *Drugs*, 84(8), 953–967.
- Dasarathy, D., & Attaway, A. H. (2024). Acute blood loss anemia in hospitalized patients is associated with adverse outcomes: An analysis of the Nationwide Inpatient Sample: Diagnoses associated with anemia portend adverse outcomes. *American Journal of the Medical Sciences*, 367(4), 243–250.
- Drugs and Lactation Database (LactMed) - Record Format.* (2006).
- Dirhan, Chandrainy Puri, & Susilo Wulan. (2022). Potensi Beban Pembiayaan Sectio Caesarea Di Provinsi Bengkulu: Analisis Data Bpjs Kesehatan Tahun 2014 - 2019. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1(5), 1–10.
- Dipiro, J. T., Tee, G. C., Haines, S. T., Nolin, T. D., Ellingrod, V. ., & Posey, L. M. (2023). *Dipiro'SPharmacotherapy Pathophysiologic Approach 12Th Edition*.
- Drug Information Handbook 22nd.ed.pdf.* (n.d.).
- Ellitan. (2013). Nsaid. *Encyclopedia of Pain*, 19(19), 2305–2305.
- Fidina, D. N., Attamimi, A., & Prawitasari, S. (2020). Perbandingan Pemberian Parasetamol Oral dan Ketorolak Intravena dalam Membantu Keberhasilan Menyusui Pasca Seksio Sesarea. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 7(1), 41.
- Gerbershagen, M. U., & Baagil, H. (2024). Caesarean Delivery: A Narrative Review on the Choice of Neuraxially Administered Opioid and Its Implications for the Multimodal Peripartum Pain Concept. *Medicina (Lithuania)*, 60(3).
- Green, L. J., Pullon, R., Mackillop, L. H., Gerry, S., Birks, J., Salvi, D., Davidson, S., Loerup, L., Tarassenko, L., Mossop, J., Edwards, C., Gauntlett, R., Harding, K., Chappell, L. C., Knight, M., & Watkinson, P. J. (2021). Postpartum-Specific Vital Sign Reference Ranges. *Obstetrics and Gynecology*, 137(2), 295–304.
- Hadi, F. S., Pribadi, F., Saputri, A. D., Pratiwi, N. L. S. E., & Fadika, U. (2022). Menggagas Pengaruh Nsaid Terhadap Keberhasilan Penyembuhan Dari Asam Urat (Gout) Dan Covid-19 F. *Jurnal Ilmiah Permas :Jural Ilmiah Stikes Kendal*, 12(4), 785–794.
- Hapsari, I. A. (2016). *Pengaruh Pemberian Analgesik Kombinasi Parasetamol Dan Tramadol Terhadap Kadar Ureum Serum Tikus Wistar*. 6–27.
- Harnis, Z. E., & Murdiani. (2019). Frekuensi Penggunaan Obat Analgesik Pada Pasien Pasca Bedah Sesar Di Rumah Sakit Umum Tanjung Pura Kabupaten Langkat Periode Januari Sampai Juni 2018. *Frekuensi Penggunaan Obat Analgesik Pada Pasien Pasca Bedah Sesar Di Rumah Sakit Umum Tanjung Pura Kabupaten Langkat Periode Januari Sampai Juni 2018*, 2(2), 51–58.
- Hebbes, C., & Lambert, D. G. (2013). Non-opioid analgesics. *Anaesthesia and Intensive Care Medicine*, 14(11), 510–513.

- Hudyarisandi, W. (2016). *Efektivitas Kombinasi Tramadol Dan Paracetamol Oral Sebagai Preemptive Pascaoperatif Pada Pasien Yang Menjalani Operasi Dengan Anestesiumum Di Gedung Bedah Pusat Terpadu Rsud Dr. Soetomo Surabaya*.
- Ida Bagus Giri Sena Putra, I Made Wandia, & Saktivi Harkitasari. (2021). *Indikasi Tindakan Sectio Caesarea di RSUD Sanjiwani Gianyar Tahun 2017-2019*.
- Isnaeni, Ana Pertiwi, And Iriantom, A. and A. (2020). Pengaruh Pemberian Terapi Relaksasi Abdominal Breathing terhadap Nyeri Post Sectio Caesarea dengan Spinal Anastesi di PKU Muhammadiyah Gamping. *Jurnal Kesehatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta*, 6(6), 9–33.
- Juwita, D. R., Faradani, N., & Wibowo, M. I. N. A. (2019). Studi Penggunaan Obat Analgesik pada Pasien Pasca Partus Pervaginal dan Sectio Caesarea di RSUD Bunda Purwokerto. *PHARMACY: Jurnal Farmasi Indonesia (Pharmaceutical Journal of Indonesia)*, 16(2), 265.
- Juwita, Z., Studi Ilmu Keperawatan, P., Darussalam Lhokseumawe, Stik., & Studi Profesi Ilmu Keperawatan, P. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Infeksi Luka Post Sectio Caesarea. *Journal of Nursing and Midwifery*, 1, 21.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Hasil Utama RISKESDAS 2018*. https://kesmas.kemkes.go.id/assets/upload/dir_519d41d8cd98f00/files/Hasil-riskesdas-2018_1274.pdf
- Kemenkes, M. K. R. I. (2019). Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Nyeri. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Kesehatan, J. I., Husada, S., Wardoyo, A. V., & Zakiah Oktarlina, R. (2019). Literature Review Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat Analgesik Pada Swamedikasi Untuk Mengatasi Nyeri Akut. *Association Between the Level of Public Knowledge Regarding Analgesic Drugs And Self-Medication in Acute Pain*, 10(2), 156–160.
- Laughton, A. F., & Robertson, L. (n.d.). *Pain : Healthcare ' s Persistent Challenge (190)*. 3475(190).
- Lullmann, H., Ziegler, A., Mohr, K., & Bieger, D. (2000). Lüllmann, Color Atlas of Pharmacology © 2000 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. In *Pharmacology* (Vol. 29, Issue 21).
- Lukito, J. I. (2023). Kombinasi Analgesik Non-opioid Intravena untuk Tata Laksana Nyeri Akut. *Cermin Dunia Kedokteran*, 50(9), 509–515.
- Luo, X., Rao, P. G., Lei, X. H., Yang, W. W., Liao, B. Z., & Guo, R. (2024). Opioid-free strategies for patient-controlled intravenous postoperative analgesia: a review of recent studies. *Frontiers in Pharmacology*, 15(October), 1–9. <https://doi.org/10.3389/fphar.2024.1454112>
- Maharani Dewi, R., Nastiti, N. S., & Mawardi, R. W. (2023). Profil penggunaan analgesik oral pasien ERACS salah satu rumah sakit swasta kota Semarang tahun 2022. *Journal of Pharmaceutical and Sciences*, 6(3), 1131–1135.
- Mauliddiyah, N. L. (2021). *Gambaran Penanganan Nyeri Post Operasi Pada Paisein Sectio Caesarea di Ruang IBS RSUD Klungkung*.

- Menicol, E. D., Ferguson, M. C., Haroutounian, S., Carr, D. B., & Schumann, R. (2016). Single dose intravenous paracetamol or intravenous propacetamol for postoperative pain. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2016(5).
- Moll, R., Derry, S., Ra, M., & HJ, M. (2019). *Single dose oral mefenamic acid for acute postoperative pain in adults (Review). 3.*
- Mulahaera, A., Rusli, R., & Sobah, N. (n.d.). Karakteristik dan Pola Pengobatan Analgesik pada Pasien Post Sectio Caesarea di Rumah Sakit X Samarinda. *Jurnal Mandala Pharmacon Indonesia (JMPI)*, 10(1), 123–129.
- Mulyainuningsih, W. O. S., Mutmainna, A., & Kasim, J. (2021). Faktor Determinan Indikasi Sectio Caesarea. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa & Penelitian Keperawatan*, 1(3), 400–407.
- Munro, A., George, R. B., Chorney, J., Snelgrove-Clarke, E., & Rosen, N. O. (2017). Prevalence and Predictors of Chronic Pain in Pregnancy and Postpartum. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada*, 39(9), 734–741.
- Nayoan, C. R., & Syamsi, N. (2023). Analgesic Potency Of Ibuprofen, Paracetamol, And Mephenamic Acid: A Randomized Controlled Trial. *Medica Hospitalia : Journal of Clinical Medicine*, 10(2), 203–208.
- Nisma, Nurul Hidayah, N. R. (2022). Hubungan komplikasi kehamilan dengan tindakan seksio sesarea di kota pontianak. *Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing, Vol 8, No, 291–297.*
- Nur, O. :, Rangkuti, A., Harahap, M. A., Prodi, D., Program, K., Aufa, U., Di, R., Padangsidimpuan, K., Program, K., & Aufa, S. U. (n.d.). *Hubungan Pengetahuan Dan Usia Ibu Hamil Dengan Kehamilan Risiko Tinggi Di Puskesmas Labuhan Rasoki.*
- Nurfadlilah, I., Prijatni, I., & Jamhariyah, J. (2024). Pengaruh Teknik Relaksasi Nafas Dalam Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Pada Ibu Post Sectio Caesaria 24 Jam Pertama. *Jember Maternal and Child Health Journal*, 1(1), 7.
- Nurhasanah, Wulandari, P., & Widyaningsih, T. S. (2019). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyembuhan Luka Post Sectio Caesarea Di Ruang Baitunnisa 2 RSI Sultan Agung Semarang. *Widya Husada Nursing Conference*, 1(1), 33–47.
- Oktapia, M., Iskandar, S., Nafratilova, M., & Lasmadasari, N. (2022). Asuhan Keperawatan Pemenuhan Kebutuhan Rasa Nyaman: Nyeri pada Pasien Post Sectio Caesarea dengan Pemberian Terapi Sujok di Ruang Rawat Inap Kebidanan RSUD HD Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmu Kesehatan Mandira Cendikia*, 1(3), 12–20.
- Oktaviani, P. P. (2020). *Gambaran Penanganan Nyeri Dengan Teknik Mobilisasi Dini Pada “Ny.M” Sectio Cesaria Di Rsu Bahagia Makassar.*
- Pebe, M. A. P. (2022). Uji Konfirmasi Morfin dengan Metode KLT. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 1(7), 867–876.
- Prabandari, D. A., Indriasari, I., & Maskoen, T. T. (2018). Efektivitas Analgesik 24 Jam Pascaoperasi Elektif di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Tahun 2017. *Jurnal Anestesi Perioperatif*, 6(2), 98–104.

- Pranata, A. E., & Ekaprasetia, F. (2022). Saturasi oksigen menurunkan kuantitas nyeri pada klien post Sectio Caesarea. *NURSCOPE: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ilmiah Keperawatan*, 8(1), 37–42.
- Prasetyaningrum, E., & Wahyu, A. (2020). Pola Penggunaan Obat Analgetik Non Opioid Pada Masyarakat Desa Limbangan Kabupaten Kendal. *Jurnal Farmasi & Sains ...*, 1(1), 72–76.
- Prihadianto, Dino Gagah, Kusumawardani, Erika, Riski, M. R. R. (2024). *HUBUNGAN KETUBAN PECAH DINI DENGAN PERSALINAN SECTIO CAESAREA DI RUMAH SAKIT BUDI KEMULIAAN KOTA*. 15(1), 29–36.
- Purborini, S. F. A., & Rumaropen, N. S. (2023). Hubungan Usia, Paritas, dan Tingkat Pendidikan dengan Kehamilan Tidak Diinginkan Pada Pasangan Usia Subur di Surabaya. *Media Gizi Kesmas*, 12(1), 207–211. <https://doi.org/10.20473/mgk.v12i1.2023.207-211>
- putra, eka. (2018). *Jenis Luka Operasi*. 2018, 12–25.
- Putra, A. D. A. (2020). Gambaran Tingkat Nyeri Pada Pasien Post Operasi Sectio Caesarea Dengan Spinal Anestesi. *Institusi Teknologi Dan Kesehatan Bali ...*, 1–40.
- Putri, A. Z. D., & Cokki, C. (2024). Analisis perbandingan kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan berbasis program BPJS dan Non BPJS di rumah sakit umum daerah K.R.M.T Wongsonegoro. In *Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan* (Vol. 8, Issue 2, pp. 355–366).
- Putri Nuryanto, A., Ashari, M. A., & Oktavia, E. (2024). Gambaran Indikasi Persalinan Dengan Sectio Caesarea Di RSKIA Ummi Khasanah Tahun 2022 Dan 2023. *Jurnal Ilmu Kesehatan (JIKA)*, 3(2), 1–12.
- Ratnawulan, S., Dan, M., & Husni, P. (2017). *Pemberian Pemahaman Mengenai Penggunaan Obat Analgesik Secara Rasional Pada Masyarakat Di Arjasari Kabupaten Bandung* (Vol. 6, Issue 3). <http://samples.jbpub.com/>
- Rogger, R., Bello, C., Romero, C. S., Urman, R. D., Luedi, M. M., & Filipovic, M. G. (2023). Cultural Framing and the Impact On Acute Pain and Pain Services. *Current Pain and Headache Reports*, 27(9), 429–436.
- Santoso, A. I., Firdaus, A. D., & Mumpuni, R. Y. (2022). Penurunan Skala Nyeri Pasien Post Operasi Sectio Caesarea Dengan Teknik Mobilisasi Dini. *Jurnal Ilmiah Media Husada*, 11(1), 97–104.
- Saputra, I. K. Y. (2021). *Deskripsi Penanganan Nyeri Secara Farmakologis Pada Pasien Paska Sectio Caesarea Di Rsu Kertha Usada Kabupaten Buleleng*. 60.
- Septiana, M., & Sapitri, A. (2023). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Persalinan Sectio Caesarea. *Lentera Perawat*, 1(2), 88–97.
- Shakeri, A., Taghizadeh, S., & Razavi, M. (2019). Comparison the Effect of Paracetamol and Ketorolac on Pain Relief after Cesarean Section. *Journal of Pharmaceutical Research International*, 31(6), 1–6.
- Sihombing, R., & Alsen, M. I. L. O. (2016). Infeksi Luka Operasi. *Majalah Kedokteran Sriwijaya*, 46(3), 230–231.

- Solehati, T., Sholihah, A. R., Rahmawati, S., Marlina, Y., Kosasih, E., Keperawatan, F., Padjadjaran, U., Raya, J., Sumedang, B., & 21, K. M. (n.d.). *Terapi Non-Farmakologi Untuk Mengurangi Nyeri Persalinan Sectio Caesarea: Systematic Review*.
- Smith, V. (2015). Oral analgesia for relieving post-caesarean pain. *Practising Midwife*, 18(6), 34–36.
- Susilawati, Utari Kartaatmadja, F. S., & Suherman, R. (2023). Pengaruh Teknik Relaksasi Nafas Dalam Terhadap Intensitas Nyeri Pasien Post Partum Sectio Caesarea Di Ruang Rawat Nifas RSUD Sekarwangi Sukabumi. *Media Informasi*, 19(1), 13–19.
- Sudarsih, I., Agustin, & Ardiansyah. (2023). *Hubungan Antara Komplikasi Kehamilan Dan Riwayat Persalinan Terhadap Tindakan Sectio Caesarea*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (13th ed.). ALFABETA, CV.
- Treede, R. D. (2018). The International Association for the Study of Pain definition of pain: As valid in 2018 as in 1979, but in need of regularly updated footnotes. In *Pain Reports* (Vol. 3, Issue 2). Lippincott Williams and Wilkins. <https://doi.org/10.1097/PR9.0000000000000643>
- Wirakhmi, I. N., & Hikmanti, A. (2018). *Respon Fisiologis Pasien Pasca Operasi Caesar Setelah Terapi Murotal Ar Rahman*. 482–499.
- World Health Organization (WHO) Analgesic Ladder. (2006). *Encyclopedia of Pain*, 2671–2671.
- Zainal, R., Ibrahim, N., & Ramli Ahmad, M. (2023). Peran Ketamin pada Nyeri di Tingkat Sel Role of Ketamine on Pain at the Cell Level. *Jurnal Anestesiologi Indonesia*, 15(1), 1–21.