

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran hasil study kasus mengenai “ Asuhan Keperawatan Pada An. B Dengan Typhus Abdominalis di Paviliun Ismail Rumah Sakit Siti Khotijah Sepanjang”.

5.1 KESIMPULAN

Pelaksanaan proses pengkajian terutama untuk merumuskan diagnosa keperawatan diperlukan kecermatan, ketelitian, kepekaan dalam menggali data subyektif dan obyektif yang ada sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dianalisa menjadi masalah yang benar-benar terjadi pada klien.

Disamping adanya reaksi-reaksi verbal dari klien terhadap data-data yang diberikan, reaksi non verbal dari klien juga mendukung perawat untuk mengumpulkan data. Reaksi non verbal dapat disebabkan oleh beberapa sebab diantaranya klien merasa takut mengungkapkan atau malu.

Pada penderita typhus abdominalis terdapat gejala-gejala yang timbul seperti demam tinggi > 7 hari, gangguan gastrointestinal, bibir kering dan pecah-pecah, lidah kotor berselaput putih dan pinggirnya hiperemis, perut agak kembung dan mungkin nyeri tekan, bradikardi relative, dan kenaikan denyut nadi tidak sesuai dengan kenaikan suhu badan sehingga memerlukan perawatan yang optimal.

Dalam diagnosa keperawatan dibuat sesuai dengan urutan prioritas masalah yaitu mengancam jiwa, mengganggu fungsi kesehatan. Perencanaan juga disesuaikan dengan fasilitas yang ada serta melibatkan keikutsertaan klien dan keluarga dalam mengatasi masalah.

Dalam melaksanakan tindakan keperawatan untuk mengatasi masalah perlu adanya kerjasama dengan klien, keluarga, perawat, dokter dan ahli gizi. Penulis melakukan pendekatan pada klien dan keluarga dengan memberikan penjelasan-penjelasan, motivasi dan saran serta dukungan moril pada klien

Penilaian hasil akhir asuhan keperawatan berdasarkan adanya perubahan tingkah laku dan perbaikan keadaan sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil seperti yang telah dibuat sebelumnya. Keberhasilan ini tergantung pada partisipasi klien dan keluarganya dalam pengobatan dan perawatan yang diberikan serta adanya kerjasama yang baik dengan tim kesehatan lain.

5.2 SARAN

Bertolak dari kesimpulan di atas maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1) Untuk perawat

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid, perawat dapat bekerja sama dengan keluarga atau tim kesehatan yang lainnya sehingga dapat mengisi kekurangan data.

2) Untuk pasien/keluarga

(1) Dianjurkan kepada keluarga untuk berperan serta dalam setiap tindakan keperawatan. Sehingga diharapkan nantinya keluarga dapat lebih mandiri dalam menunjang tingkat kesembuhan anak.

(2) Diharapkan agar para orang tua/keluarga untuk selalu mengobservasi setiap perubahan yang ada pada anak sehingga keadaan yang lebih buruk dapat dicegah.

3) Untuk masyarakat

Agar lebih dini mencegah terjadinya penyakit typhus abdominalis atau penyakit lainnya, dianjurkan masyarakat untuk menggalakkan program immunisasi.