




BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN


BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1. Kerangka Konseptual



Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual



3.2. Penjelasan Kerangka Konseptual

Balita adalah anak yang berusia dibawah 5 tahun (senal, 2019). *Stunting* atau pendek merupakan salah satu indikator status gizi kronis yang menggambarkan terhambatnya pertumbuhan karena malnutrisi jangka panjang. *Stunting* adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Menurut (Bappenas R.I, 2013) faktor yang mempengaruhi *stunting* dibagi menjadi dua yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsung terdiri dari asupan gizi balita, umur, jenis kelamin, dan penyakit infeksi. Sedangkan faktor tidak langsung terdiri dari ASI Eksklusif, MP-ASI, status imunisasi, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, pengetahuan gizi ibu, jumlah anggota keluarga, dan pendapatan keluarga. Kategori status gizi anak terdiri dari *stunting* (-3 SD sd $< -2 \text{ SD}$) dan normal (-2 SD sd $+3 \text{ SD}$).

3.3 Hipotesis Penelitian

H0.1 Tidak ada hubungan faktor Pendidikan ibu pada kejadian *stunting* pada anak usia 2-5 tahun di Puskesmas Manukan dan Puskesmas Balongsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya

H0.2 Tidak ada hubungan faktor tingkat pendapatan pada kejadian *stunting* pada anak usia 2-5 tahun di Puskesmas Manukan dan Puskesmas Balongsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya

H0.3 Tidak ada hubungan faktor jumlah anggota keluarga pada kejadian *stunting* pada anak usia 2-5 tahun di Puskesmas Manukan dan Puskesmas Balongsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya

H0.4 Tidak ada hubungan faktor pemberian asi eksklusif pada kejadian *stunting* pada anak usia 2-5 tahun di Puskesmas Manukan dan Puskesmas Balongsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya

H1.1 Ada hubungan faktor Pendidikan ibu pada kejadian *stunting* pada anak usia 2-5 tahun di Puskesmas Manukan dan Puskesmas Balongsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya

H1.2 Ada hubungan faktor tingkat pendapatan pada kejadian *stunting* pada anak usia 2-5 tahun di Puskesmas Manukan dan Puskesmas Balongsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya

H1.3 Ada hubungan faktor jumlah anggota keluarga pada kejadian *stunting* pada anak usia 2-5 tahun di Puskesmas Manukan dan Puskesmas Balongsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya

H1.4 Ada hubungan faktor pemberian asi eksklusif pada kejadian *stunting* pada anak usia 2-5 tahun di Puskesmas Manukan dan Puskesmas Balongsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya

